aliplast







>>


aliplast

member of



aliplast

aluminium systems



>> Beschreibung:

Wintergartendachsystem mit thermischer Trennung für das Bauen von Wintergärten und Kuppeln. Wegen schwere und verstärkbare Sparren und Ringbalken besser geeignet für große Öffnungsbreiten und hohe Ausladungen. In dieser Serie kann man ebenfalls nach aussenöffnende Dachluken als Rauchabzug oder Lüftung einsetzen.

>> Anwendungsbereiche:

- Wintergärten
- Kuppeln
- · Schwimmbadüberdachungen

> Material:

- Aluminium: AlMgSi 0,5 Typ 6060/6063 T5 in Zustand F22 (gemäß NBN P21-001 und DIN 1725)
- Toleranz gemäß DIN 17618.
- Dichtungen: E.P.D.M. gemäß DIN 7863, TV 110, NFP 85301, 3994. Getestet und anerkannt im Rahmen eines künstlichen Alterungstests des "Plexiglas" in Verbindung mit vulkanisiertem Gummi.

>> Verarbeitung:

- Elektrostatisch pulvern laut A.P.A. Qualicoat in meistgebrauchten RAL Farben.
- Anodisation: Farbe Natur oder Bronze mit Qualitätszertifikat EWAA/EURAS-Qualanod.
- · Strukturbeschichtung: die dritte Generation und beste Qualität der Pulverbeschichtung.
- Holzstruktur
- · Lackanodisation
- Alle Beschichtungen sind mit einer maritimen Garantie von 15 Jahren und Qualicoat-zertifiziert.

> Thermische Trennung:

 Die Profile sind aus zwei Aluminium-Profilhälften zusammengesetzt, und durch einen glasfaserverstärkten Polyamidstreifen PA 6.6.25 getrennt. Für eine zusätzliche Haftung sorgt ein Leimfaden. Dieser wird zusammen mit dem thermischen Unterbrechungsprofil eingerollt und im Ofen ausgehärtet.

> Einzelheiten:

- · Verglasung: Doppelglas von 24mm bis 30mm
- Polykarbonatplatten (16, 20, 25 und 32mm)
- · Möglichkeit Spots in den Sparren einzubauen
- · Einhangbäre Rinne





Aliplast sa

Waaslandlaan 15 B-9160 Lokeren TÉL +32 9 340 55 55 FAX +32 9 348 57 92 MAIL info@aliplast.com www.aliplast.com



Willi Maier GmbH

Steinkirchring 72 78056 Villingen – Schwenningen Tel. 07720-97660, Fax 9766-50 Willi Maier GmbH info@maier-fenster.de www.maier-fenster.de